

Warszawa dnia ...20.11.2019 r.

Strona WWW

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ NR 2

dot. COI-ZAK.262.34.2019

Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na zapewnienie kompleksowej obsługi wydruku w Centralnym Ośrodku Informatyki na okres 36 miesięcy – COI-ZAK.262.34.2019, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia poniżej treść pytań Wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami i zmianami SIWZ:

### Pytanie nr 11<sup>1</sup>:

Czy zamawiający dopuszcza dla urządzeń grupy A rozwiązanie w postaci 3 kaset po 550 arkuszy formatu A4 (1650 arkuszy) i 1 kasetę format A3 pojemności 550 arkuszy.

Argumentuję to tym, że oddzielna kasetka o pojemności 2000 arkuszy może zwiększyć koszt dwukrotnie względem proponowanego rozwiązania nie dając wymiernej korzyści dla zamawiającego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 7.10.1., w rozdziale II SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „minimum 2 kasety o pojemności łącznie minimum 1650 arkuszy papieru o formacie A4,”.

### Pytanie nr 12:

W nawiązaniu do ukazanego postępowania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia wymagania w OPZ: w p. 6.1.3. Zamawiający wymaga integracji logowania kartami zbliżeniowymi zaś w p. 6.2.3. integracji logowania kartami zbliżeniowymi „(opcjonalnie)” a w punkcie 8.4.2. konfiguracji zapewniającej logowanie kartami zbliżeniowymi. Do których urządzeń Wykonawca ma dostarczyć czytnik Mifare?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę drukarki, których opis znajduje się w punkcie 6 typ A i typ B były wyposażone w czytniki kart Mifare.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w treści SIWZ, tj.:

1. w Rozdziale I SIWZ – Instrukcja Dla Wykonawców, dodaje punkt 15.3.6., który otrzymuje brzmienie: „w przypadku powoływania na system równoważny dokument, o którym mowa pkt. 8.8.4. Rozdziału II SIWZ” (w załączeniu Rozdział II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, uwzględniający wszystkie zmiany);
2. w Rozdziale II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia:
  - a) zmienia zapisy w pkt. 3.18, które otrzymują brzmienie: „System kontroli wydruku – system kontroli wydruku PaperCut, zapewniający obsługę wydruku podążającego z możliwością kontroli, umożliwiającą bezpieczny wydruk albo dostarczony przez Wykonawcę system równoważny do systemu kontroli wydruku PaperCut spełniający wymagania określone w pkt 8.5 - 8.7 OPZ, zapewniający obsługę wydruku podążającego z możliwością kontroli, umożliwiającą bezpieczny wydruk;”,
  - b) zmienia zapisy w pkt. 4.1.2, które otrzymują brzmienie: „Zapewnienie kompatybilności Systemu kontroli wydruku PaperCut w wersji 16.1 z dzierżawionymi Drukarkami dostarczonymi przez Wykonawcę oraz rozbudową Systemu kontroli wydruku o której mowa w pkt 4.1.3. albo zapewnienie kompatybilności dostarczonego przez Wykonawcę systemu równoważnego z dzierżawionymi Drukarkami dostarczonymi przez Wykonawcę;”,
  - c) zmienia zapisy w pkt. 4.1.3, które otrzymują brzmienie: „Rozbudowa Systemu kontroli wydruku zgodnie z postanowieniami OPZ, w tym poprzez dostawę dodatkowych licencji na potrzeby Systemu kontroli wydruku. W przypadku dostarczenia systemu równoważnego Wykonawca w ramach rozbudowy Systemu kontroli wydruku dostarczy licencje w zakresie określonym w OPZ.”,

<sup>1</sup> przyjęta numeracja jest kontynuacją numeracji przyjętej w piśmie Wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 1 z dnia 25.11.2019 r.

- d) zmienia zapisy w pkt. 4.6., które otrzymują brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompatybilności Systemu wydruku z dzierżawionymi Drukarkami dostarczonymi przez Wykonawcę oraz:”,
- e) zmienia zapisy w pkt. 4.6.1, które otrzymują brzmienie: „dokonania rozbudowy Systemu kontroli wydruku PaperCut w zakresie określonym w OPZ, kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami; albo”,
- f) zmienia zapisy w pkt. 4.6.2, które otrzymują brzmienie: „dokonania rozbudowy Systemu kontroli wydruku w zakresie określonym w OPZ poprzez dostarczenie przez Wykonawcę systemu równoważnego do systemu PaperCut kompatybilnego z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego (UTAX 3505CI); w terminie 15 Dni roboczych od daty podpisania Umowy.”,
- g) zmienia zapisy w pkt. 5.4. które otrzymują brzmienie: „W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 5.2, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi Systemu wydruku, obejmującej w szczególności zapewnienia części serwisowych, ubezpieczenie, licencje na oprogramowanie wykorzystane w Drukarce, koszty napraw, dojazdu i robocizny, koszty transportu Drukarek, koszty oprogramowania narzędziowego oraz innych niezbędnych kosztów koniecznych do obsługi Systemu wydruku, jak również dostarczenie Drukarki zastępczej na czas naprawy Drukarki objętej dzierżawą.”,
- h) dopisuje pkt 5.11., który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający posiada dwa urządzenia UTAX 3505CI, które nie są objęte Serwisem oraz obsługą Systemu wydruku, w skład którego wchodzi System kontroli wydruku.”,
- i) pod pkt. 8 Rozbudowa posiadanego Systemu kontroli wydruku, dopisuje: „[Rozbudowa systemu PaperCut w wersji 16.1]”,
- j) pod pkt. 8.4.9. dopisuje:
  - „(8.4.10. możliwość wykonywania w sposób bezpieczny funkcji wydruku podążającego z możliwością kontroli;
  - 8.4.11. zgodność z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego oraz rozwiązaniami stanowiącymi przedmiot dzierżawy od Wykonawcy w zakresie opisanym w OPZ;
  - 8.4.12. integrację autoryzacji użytkowników z domeną Active Directory (obsługa protokołu LDAP/LDAPs);
  - 8.4.13. logowanie zdarzeń skanowania i kopiowania: data, godzina, minuta, sekunda, w którym został wykonany skan lub kopia;
  - 8.4.14. zliczanie wydruków per użytkownik;
  - 8.4.15. logowanie operacji wydruku, w szczególności informacji: data, godzina, minuta, sekunda, w którym wydruk znalazł się w kolejce wraz z nazwą drukowanego dokumentu, loginem użytkownika, liczbą stron, parametrami wydruku, kosztem, datą: godzina, minuta, sekunda, w którym wydruk został uruchomiony do wydruku;
  - 8.4.16. raportowanie stanu urządzeń pozwalające na: sprawdzenie stanu urządzenia, sprawdzenie licznika, sprawdzenie stanu tonera i innych materiałów eksploatacyjnych. Każdy raport musi posiadać możliwość wyeksportowania do pliku CSV lub Excel;
  - 8.4.17. system musi być zarządzany przez administratora będącego pracownikiem Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza zdalnego dostępu do żadnego z komponentów systemu;
  - 8.4.18. możliwość skanowania z urządzenia bezpośrednio do skrzynki pocztowej użytkownika, bez wpisywania adresu e-mail;
  - 8.4.19. możliwość ustalania limitów wydruków, kopii i skanów mono i kolor dla: lokalizacji, urządzenia, pojedynczych użytkowników;
  - 8.4.20. dostęp do funkcji urządzenia możliwy po uprzedniej prawidłowej weryfikacji użytkownika;
  - 8.4.21. przechowywanie prac użytkowników na serwerze aplikacji do czasu autoryzacji użytkownika na urządzeniu wielofunkcyjnym przez zdefiniowany czas oraz automatyczne kasowanie po czasie, określonym przez Zamawiającego;

- 8.4.22. możliwość zarządzania osobistą kolejką wydruków dla wszystkich użytkowników Systemu Druku Podążającego, w zakresie możliwości przejrzania listy wydruków, wyboru konkretnej pracy, zlecenia jej druku lub usunięcia bezpośrednio na Urządzeniu;
- 8.4.23. możliwość automatycznego kasowania prac z bufora urządzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszy wydruk np. brak papieru, brak tonera, zacięcie, itp., tak aby inny użytkownik po dodaniu np. papieru nie mógł wznowić dalszego wydruku pracy poprzedniego użytkownika.

**[Rozbudowa Systemu kontroli wydruku poprzez dostarczenie systemu równoważnego do PaperCut]**

- 8.5. W ramach rozbudowy Systemu kontroli wydruku Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę systemu równoważnego do systemu PaperCut spełniającego wymagania poniższe oraz zawarte w pkt 8.1.-8.3.
- 8.6. System równoważny musi spełniać następujące parametry równoważności:
  - 8.6.1. bezpieczny wydruk podążający za użytkownikiem (użytkownik widzi jedną kolejkę, a wydruk może odebrać po autoryzacji na dowolnej Drukarni obsługującej funkcjonalność wydruku podążającego),
  - 8.6.2. autoryzacje użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych Mifare 13.56, będących w posiadaniu Zamawiającego,
  - 8.6.3. logowanie zdarzeń kopiowania data, godzina, minuta, sekunda, w którym została wykonana kopia, oraz identyfikator użytkownika,
  - 8.6.4. nakładanie ograniczeń na użytkowników za pomocą grup zdefiniowanych w usłudze Active Directory, do korzystania np. z wydruku kolorowego,
  - 8.6.5. możliwość łączenia karty z kontem Active Directory bezpośrednio z panelu Drukarki,
  - 8.6.6. możliwość zdefiniowania min. dwóch kart wykorzystywanych do autoryzacji użytkownika na Drukarkach,
  - 8.6.7. możliwość zdefiniowania alternatywnego nr PIN do autoryzacji na Drukarkach,
  - 8.6.8. możliwość delegowania uprawnień dopuszczających zwalnianie wydruku w imieniu innego użytkownika,
  - 8.6.9. interfejs użytkownika/administratora w języku polskim.
- 8.7. System równoważny musi spełniać następujące parametry:
  - 8.7.1. możliwość wykonywania w sposób bezpieczny funkcji wydruku podążającego z możliwością kontroli;
  - 8.7.2. zgodność z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego oraz rozwiązaniami stanowiącymi przedmiot dzierżawy od Wykonawcy w zakresie opisanym w OPZ;
  - 8.7.3. integrację autoryzacji użytkowników z domeną Active Directory (obsługa protokołu LDAP/LDAPs);
  - 8.7.4. logowanie zdarzeń skanowania i kopiowania: data, godzina, minuta, sekunda, w którym został wykonany skan lub kopia;
  - 8.7.5. zliczanie wydruków per użytkownik;
  - 8.7.6. logowanie operacji wydruku, w szczególności informacji: data, godzina, minuta, sekunda, w którym wydruk znalazł się w kolejce wraz z nazwą drukowanego dokumentu, loginem użytkownika, liczbą stron, parametrami wydruku, kosztem, datą: godzina, minuta, sekunda, w którym wydruk został uruchomiony do wydruku;
  - 8.7.7. raportowanie stanu urządzeń pozwalające na: sprawdzenie stanu urządzenia, sprawdzenie licznika, sprawdzenie stanu tonera i innych materiałów eksploatacyjnych. Każdy raport musi posiadać możliwość wyeksportowania do pliku CSV lub Excel;
  - 8.7.8. system musi być zarządzany przez administratora będącego pracownikiem Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza zdalnego dostępu do żadnego z komponentów systemu;
  - 8.7.9. możliwość skanowania z urządzenia bezpośrednio do skrzynki pocztowej użytkownika, bez wpisywania adresu e-mail;

- 8.7.10. możliwość ustalania limitów wydruków, kopii i skanów mono i kolor dla: lokalizacji, urzędnika, pojedynczych użytkowników;
- 8.7.11. dostęp do funkcji urzędnika możliwy po uprzedniej prawidłowej weryfikacji użytkownika;
- 8.7.12. przechowywanie prac użytkowników na serwerze aplikacji do czasu autoryzacji użytkownika na urządzeniu wielofunkcyjnym przez zdefiniowany czas oraz automatyczne kasowanie po czasie, określonym przez Zamawiającego;
- 8.7.13. możliwość zarządzania osobistą kolejką wydruków dla wszystkich użytkowników Systemu Druku Podążającego, w zakresie możliwości przejrzenia listy wydruków, wyboru konkretnej pracy, zlecenia jej druku lub usunięcia bezpośrednio na Urzędzeniu;
- 8.7.14. możliwość automatycznego kasowania prac z bufora urządzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszy wydruk np. brak papieru, brak tonera, zacięcie, itp., tak aby inny użytkownik po dodaniu np. papieru nie mógł wznowić dalszego wydruku pracy poprzedniego użytkownika.
- 8.8. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę systemu równoważnego:
- 8.8.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie, w sposób poniżej wskazany, że oferowany przez niego system równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego;
- 8.8.2. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanego systemu spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę równoważną;
- 8.8.3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę system równoważny nie wiązał się z koniecznością wykonania dodatkowych prac po stronie Zamawiającego, tym samym poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztów pod rygorem obciążenia nimi Wykonawcy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 8.8.4. W celu potwierdzenia, iż oferowany system równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty specyfikację techniczną systemu równoważnego, zawierającą szczegółowy opis wszystkich wymaganych cech i funkcjonalności oferowanego systemu równoważnego zawartych w OPZ.”
- k) zmienia zapisy w pkt. 9.1., które otrzymują brzmienie:
- „Szacowana ilość wydruków wynosi według dotychczasowych danych:
- 36 000 stron wydruków czarnych dla każdej Drukarki w okresie 12 miesięcy co stanowi w okresie realizacji zamówienia 1 512 000 stron wydruku.
  - 15 000 stron wydruków kolorowych dla każdej Drukarki typu A w okresie 12 miesięcy co stanowi w okresie realizacji zamówienia 495 000 stron wydruku.”;
3. w Rozdziale II SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy:
- a) zmienia zapis w § 1. ust. 18, który otrzymuje brzmienie:
- „**System kontroli wydruku** – system kontroli wydruku PaperCut zapewniający obsługę wydruku podążającego z możliwością kontroli, umożliwiającą bezpieczny wydruk/ system ...<sup>2</sup> zapewniający obsługę wydruku podążającego z możliwością kontroli, umożliwiającą bezpieczny wydruk;”
- b) zmienia zapis w § 2. ust. 1 lit. b), który otrzymuje brzmienie: „zapewnienie kompatybilności Systemu kontroli wydruku z dzierżawionymi Drukarkami dostarczonymi przez Wykonawcę oraz rozbudową Systemu kontroli wydruku;”
- c) zmienia zapis w § 3 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompatybilności Systemu wydruku Zamawiającego z dzierżawionymi Drukarkami dostarczonymi przez Wykonawcę oraz dokonania rozbudowy Systemu kontroli wydruku zgodnie z OPZ, kompatybilnego w zakresie wskazanym w OPZ , w terminie do 15 (słownie: piętnastu) Dni roboczych od daty podpisania Umowy o której mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru Systemu kontroli wydruku, zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy, według procedury odbioru, o której mowa w § 6.”

<sup>2</sup> System zostanie wpisany zgodnie z ofertą. Postanowienie zostanie dostosowane do oferty.





4. w Rozdziale IV SIWZ – Formularz Oferty wraz z Załącznikami dopisuje pkt 4.16. Oświadczenia (w załączeniu Rozdział IV SIWZ – Formularz Oferty wraz z Załącznikami, uwzględniający zmiany wszystkie zmiany).

Załączniki:

1. Rozdział II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego,
2. Rozdział III SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego,
3. Rozdział IV SIWZ – Formularz Oferty wraz z Załącznikami uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Dyrektor  
Departamentu Finansów i Organizacji  
  
Katarzyna Wasilewska