

Warszawa dnia 18.06.2020 r.

**Strona WWW**

**Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.11.2020**

#### **WYJAŚNIENIA SIWZ NR 1**

Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na **świadczenie wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy dla dwóch macierzy dyskowych Dell EMC VMAX 100K**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść pytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią do treści SIWZ:

##### **PYTANIE NR 1:**

W celu dokładnego oszacowania kosztów projektu zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy na dzień dzisiejszy macierze raportują jakiegokolwiek błędy sprzętu (uszkodzone dyski w podziale na dyski 1,2TB oraz 200GB, kontrolery, zasilacze) lub oprogramowania?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że z poziomu EMC Unisphere for VMAX nie widać żadnych błędów ani ostrzeżeń. W zakładce System > Symmetrix Hardware wszystkie elementy mają status OK.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

**/-/ Katarzyna Wasilewska  
Dyrektor Generalny**