

Warszawa, dnia 07.07.2021 r.

**Strona WWW**

**WYJAŚNIENIA SWZ NR 2**

**Dotyczy: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na transmisji danych w sieci MPLS VPN” - COI-ZAK.262.9.2021**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia poniżej treść wyjaśnień SWZ:

**Pytanie 1**

Czy do każdej z lokalizacji wykazanych w Tabeli 1 OPZ należy doprowadzić tylko **jedno łącze MPLS** o wskazanych w tabeli parametrach?

Wątpliwości Wykonawcy budzi zapis pkt 6.1.2 gdzie mowa jest o łączu podkładowym podstawowym, które ma być wykonane w technologii światłowodowej. Zapis ten może sugerować, że potrzebne jest też łącze zapasowe jak miało to miejsce w postępowaniu COI-ZAK.262.28.2019.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga do każdej z lokalizacji z Tabeli 1 OPZ tylko jednego łącza MPLS

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że wymaga jednego łącza MPLS.

**Katarzyna Wasilewska**  
**Dyrektor Generalny**  
*/-/*