

Warszawa, dnia 13 września 2017 roku

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Centralny Ośrodek Informatyki jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej jako „Ustawa”, informuje, iż otrzymał od Wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawa systemu backupu”, COI-ZAK.3201.22.2017. Poniżej prezentujemy ich treść oraz odpowiedzi, a także o ile wskazano w treści pisma zmieniamy treść SIWZ:

#### Pytanie nr 10

Czy w ramach architektury rozwiązania, Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi związane z deduplikacją i replikacją danych oparte o typową macierz dyskową i oprogramowanie do backupu?

Wyjaśnienie: Powyższe rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie rozwiązania konkurencyjnego cenowo o lepszych parametrach ze skalowalnością i przyszłą rozbudową.

#### Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie związane z deduplikacją i replikacją danych oparte o typową macierz dyskową i oprogramowanie do backupu, spełniające wszystkie wymogi określone w Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Dyrektor  
Departamentu Finansów i Administracji  
  
Katarzyna Wasilewska