

Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r.

Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu

Centralny Ośrodek Informatyki, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej jako „Ustawa”, informuje, iż otrzymał od Wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch macierzy dyskowych wraz ze wsparciem technicznym”, COI-ZAK.3201.19.2018, poniżej prezentujemy ich treść oraz odpowiedzi, a także o ile wskazano w treści pisma zmieniamy treść SIWZ:

Pytanie 35

Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 20 lipca 2018 na pytanie 27 tj:

Pytanie 27

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dostarczenia pojemności 200TiB przed procesem redukcji danych tj. kompresji i/lub deduplikacji.

Jeżeli Zamawiający wymaga dostarczenia pojemności 200TiB już po redukcji danych, prosimy o informację czy dane podlegające kompresji/deduplikacji będą zaszyfrowane co w dużym stopniu zmniejsza stopień redukcji danych.

Odpowiedź 27

Zamawiający informuje, że wymaganie pojemnościowe dotyczy danych przed kompresją/deduplikacją, chodzi o pojemność netto.

Zdaniem pytającego udzielił jej niewyczerpująco i jednoznacznie.

Zamawiający wskazuje wymaganie pojemnościowe dotyczące danych które mają się znaleźć na macierzy przed zastosowaniem mechanizmów kompresji/deduplikacji – z tej części odpowiedzi wnioskować można że wymagana jest macierz która poprzez zastosowanie ww. mechanizmów efektywnie pomieści pierwotną pojemność 200TiB danych na fizycznie znacznie mniejszej powierzchni. Prosimy o potwierdzenie przyjętej interpretacji lub określenie wprost, że dostarczona macierz musi posiadać powierzchnię użyteczną (bez stosowania mechanizmów kompresji/deduplikacji) 200TiB.

Odpowiedź 35

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia pojemności 200TiB dla każdej macierzy przed kompresją/deduplkacją, czyli każda z macierzy musi pomieścić dane o wielkości 200TiB bez zastosowania mechanizmów kompresji/deduplikacji.

Kierownik
Zespołu Zakupów

Ewa Klepczarek

Strona | 1 z 1